



GMINA TURAWA
siedziba: Urząd Gminy w Turawie
46 – 045 Turawa
ul. Opolska 39C
www.turawa.pl
e – mail: ug@turawa.pl

Turawa, dnia 13 stycznia 2023 r.

OŚ.6324.2.2023.DP

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie ”

w ramach zadania pn.: *„Ochrona wód Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu wywłócznika kłosowego”*

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na kwotę nieprzekraczającą wartości 130 000,00 zł netto

Wójt Gminy Turawa zaprasza do składania ofert cenowych na zamówienie pn.:

„Wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie ”

Zamawiający :

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
NIP: 991-04-51-595,
REGON: 531413320

Nabywca:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
NIP: 991-04-51-595,
REGON: 531413320

adres do korespondencji:

Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 77 4212 072
fax. 77 4212 073

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

1. **Wykonanie mechanicznego zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie za pomocą specjalistycznego sprzętu pływającego, wraz ze zbieraniem i usuwaniem zebranej biomasy z toni jeziora oraz deponowaniem jej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach zadania pn.: „Ochrona wód Jeziora Średniego w Turawie poprzez ograniczenie nadmiernego rozrostu wywłócznika kłosowego”.**
2. **W ramach niniejszej zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do mechanicznego usunięcia glonu nitkowatego z toni zbiornika Jeziora Średniego w Turawie.**

3. Celem działań jest przywrócenie równowagi biologicznej środowiska przyrodniczego zbiornika i bioróżnorodności bez ingerencji w ekosystem wodny i nie zaburzając dotychczasowych efektów rewitalizacji w/w jeziora. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie zamówienia w taki sposób aby w/w cel został osiągnięty, tym samym Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace w sposób nie powodujący szkód w środowisku.
4. **Zabiegi mechanicznego usuwania mają być przeprowadzane za pomocą specjalistycznego sprzętu pływającego do tego celu przystosowanego i dopuszczonego do prac w środowisku wodnym, pozwalającego jednocześnie w trakcie wykonywanych prac na zbieranie roślinności – usunięte ze zbiornika części roślin nie mogą być pozostawione w zbiorniku.**
5. **Minimalna głębokość usuwania:** 1,00 m pod powierzchnią wody.
6. **Wykonawca zapewnia niezbędną obsługę do wykonania zamówienia w odpowiedniej ilości uprawnionych pracowników, zapewniających wykonanie prac.**
7. Przetransportowanie z wody, wydobycie, wynoszenie i odłożenie zebranej biomasy na brzeg Jeziora Średniego w Turawie jest obowiązkiem Wykonawcy.
8. Miejsce deponowania zebranej biomasy zostanie wskazane przez Zamawiającego - brzeg zbiornika w rejonie ul. Średniej. Zebrana biomasa będzie następnie odbierana przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie, w celu dalszego zagospodarowania biomasy. Miejsce deponowania zostało zaznaczone na mapie poglądowej Jeziora Średniego – **Załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania.
Zamawiający wymaga, aby sprzęt był sprawny i nie powodował żadnych zanieczyszczeń w środowisku wodnym zbiornika. Na tą okoliczność Wykonawca składa Oświadczenie, będące integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego – **Załącznik nr 2**.
9. Zamawiający wymaga szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia. W związku z tym, Wykonawca obowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał wizji w terenie w celu określenia wartości zamówienia i zapoznania się ze zbiornikiem wodnym, na którym należy wykonać prace, a także zdobył konieczne informacje do realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa znajduje się w treści Formularza Ofertowego, stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszego Zapytania.
10. Z uwagi na rekreacyjno-turystyczne wykorzystanie zbiornika, Zamawiający wymaga aby prace były przeprowadzane w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób korzystających ze zbiornika.
11. **OPIS Jeziora Średniego w Turawie:** powierzchnia zbiornika stanowiąca grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi wynosi - 20,8739 ha, powierzchnia lustra wody – 16,5 ha, głębokość zmienna, maksymalna głębokość – 5,2 m. Na jeziorze znajduje się wyspa o powierzchni około 0,3 ha. Mapa poglądowa Jeziora Średniego w Turawie z zaznaczonymi skupiskami makrofitów (stan na rok 2022) załączona w niniejszym zapytaniu ofertowym (Załącznik Nr 1). Na zbiorniku od kilku lat znajdują się liczne skupiska wywłócznika kłosowego, od roku 2020 dodatkowo zbiorowiska glonu nitkowatego.
Aktualna funkcja jeziora - rekreacyjno – turystyczna, wędkarska.
12. Zamawiający określa ilości zebranej biomasy w dwóch ostatnich latach poprzedzających realizację przedmiotu zamówienia: w 2021 r. – 7,52 Mg (po odwodnieniu), w 2022 r. – 6,90 Mg (po odwodnieniu). Ilości te mogą wzrosnąć lub zmaleć w zależności od intensywności wzrostu wywłócznika kłosowego i glonu nitkowatego na zbiorniku. Ilości zostały określone na podstawie kart przekazania odebranej biomasy i nie są zależne od Zamawiającego, należy je traktować jako orientacyjne.

II. WYMAGANIA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym *Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, a także zgodnie z obowiązującymi normami i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie zbiornika Jeziora

Średniego w Turawie.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia - wskazanego w Zapytaniu Ofertowym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania urządzeń i sprzętu zgodnych pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

III. WARUNKI, MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. **Jezioro Średnie w Turawie - powierzchnia całego zbiornika;**
2. **Termin wykonania zamówienia: sezon wegetacyjny w 2023 roku, najpóźniej do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty rozpoczęcia prac, jednak nie dłużej niż do 10 lipca 2023 r.**

Zakłada się, że w/w termin 30-stu dni wlicza wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego oraz glonu nitkowatego z całego zbiornika, z zastrzeżeniem iż obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie odpowiedniego czasookresu intensywności i tempa wzrostu wywłócznika kłosowego oraz pojawienia się glonu nitkowatego.

3. Zamawiający wymaga aby prace odbywały się w sezonie wegetacyjnym wywłócznika kłosowego z uwzględnieniem odpowiedniego stadium rozwojowego (roślina w pełni wykształcona) z zastrzeżeniem, iż zaplanowanie prac, w tym termin rozpoczęcia prac nastąpi po dokonanej przez Wykonawcę wizji w terenie. Wizja w terenie przed rozpoczęciem prac winna być dokonana z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, w celu określenia czy makrofity osiągnęły odpowiedni wzrost. Zamawiający wymaga, aby wizja w terenie obejmowała przegląd zbiornika z wody (Zamawiający dysponuje sprzętem pływającym – łódź wiosłowa) oraz z łądu;
4. na podstawie wizji w terenie do obowiązków Wykonawcy będzie należało odpowiednie zaplanowanie niezbędnego czasookresu na wykonanie przedmiotu zamówienia;
5. **w przypadku gdy roślina nie będzie w pełni wykształcona aby wykonać zabieg we wskazanym terminie, Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu w porozumieniu z Wykonawcą;**
6. w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, których strony nie mogły przewidzieć w dacie zawierania umowy, uniemożliwiających wykonanie prac objętych przedmiotem umowy w terminie, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym rozpocznie prace niezwłocznie po ustaniu tych okoliczności;
7. Zamawiający zastrzega sobie rezygnację z wykonania usługi, jeżeli rozrost wywłócznika kłosowego w wyniku dotychczasowych zabiegów będzie ulegał zmniejszeniu, tym samym nie wystąpi konieczność wykonania prac – decyzja w tym zakresie będzie zależała tylko i wyłącznie od Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń;
8. Termin prac musi być spójny z terminem, które należy zachować w związku z obowiązkiem dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia prac Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w trybie *art. 118 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie przyrody*.

IV. W POSTĘPOWANIU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ WYKONAWCY, KTÓRZY:

1. Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

V. MIEJSCE LUB SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI ORAZ DODATKOWEJ DOKUMENTACJI OKREŚLAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c 46-045 Turawa, w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00-16.00, wt. - pt. 7.00-15.00), tel. 77 4212 072 wew. 123 lub 104, 105 fax 77 4212 073, e-mail: ug@turawa.pl.

Szczegółowych informacji udziela: Główny specjalista ds. ochrony środowiska pok. nr 43, tel. 77/ 4212 072 wew. 123 lub Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. 77/ 4212 072 wew. 105, pok. 35, e-mail: ug@turawa.pl.

VI. KRYTERIA WYBORU:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: **CENA – 100%**

VII. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ:

1. Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanego sprzętu, wg wzoru – Załącznik Nr 2, obowiązkowo do oświadczenia należy dołączyć fotografie sprzętu/urządzenia;
2. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umiejętności, wg wzoru – Załącznik Nr 3;
3. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć: Opis planowanych prac w ramach zamówienia, wykonany zgodnie z wzorem - Załącznik Nr 5;
Uwaga: złożone oferty, których Opis planowanych prac w ramach niniejszego zamówienia będzie niezgodny z wymogami Zamawiającego będą odrzucone;
4. Wymagane, jest aby do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być czytelna, opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
2. W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty bezpośrednio robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie oraz inne wymagane przepisami prawa.
3. Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy załączonym do niniejszego zapytania – **Załącznik Nr 4**.
4. Cenę należy podać w formie ryczałtu, który określa art. 632 Kodeksu Cywilnego (t.j. z 2022 r. poz. 1360 z późn.zm.). Zamawiający za podstawę wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia przyjmie wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Oferta powinna obejmować cenę jednostkową netto i brutto za całe zamówienie (kompleksowe wykonanie zadania, w tym koszty transportu sprzętu do miejsca wykonania, itp.).
6. Oferty niekompletne będą odrzucone.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. ZAPŁATA: przelew, płatne 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po przyjęciu i odebraniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uwaga: Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen jednostkowych przez cały czas w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia: **3 lutego 2023 r. do godziny 15:00** w siedzibie Zamawiającego - w **Sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie** ul. Opolska 39c, piętro I-sze, pokój nr 30 z adnotacją: „Wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie lub e-mailem na adres: ug@turawa.pl z adnotacją: „Wykonanie zabiegu usuwania wywłócznika kłosowego z całej powierzchni Jeziora Średniego w Turawie”.

UWAGA:

1. Zamawiający planuje wystąpić o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na prace objęte niniejszym Zapytaniem ofertowym. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania, Zamawiający zastrzega sobie w ramach umowy dostosowanie warunków realizacji zamówienia do warunków określonych przez Fundusz.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z up. WÓJTA

/-/ MARIA BOCHAŃSKA
ZASTĘPCA WÓJTA

W załączeniu:

1. Załącznik Nr 1 – Mapa pogładowa Jeziora Średniego w Turawie
2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu sprzętu, wg wzoru
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu umiejętności, wg wzoru
4. Załącznik Nr 4 - Formularz Ofertowy
5. Załącznik Nr 5 - Opis planowanych prac w ramach zamówienia, wg wzoru
6. Klauzula informacyjna