

OŚ.6220.5.2023.LK

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 63 ust. 1 i 4, oraz art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) w oparciu o zebraną dokumentację, opinię wyrażoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

postanawiam:

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: *Budowa przystani pływającej na terenie Ośrodka „Grobla” na Jeziorze Dużym w Turawie, dz. nr 1/16 a.m. 6 obręb Turawa, składającej się z 5 pomostów, w tym 3 szt. pomostów pływających oraz 2 szt. pomostów przesuwanych po skarpie zbiornika.*

II. Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który sporządzić należy **zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)**, ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie (w tym analizę zgodności z zakazami obowiązującymi na jego terenie).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16 maja 2023 r. Inwestor Pan [REDAKTOWANE] zwrócił się do Wójta Gminy Turawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa przystani pływającej na terenie Ośrodka „Grobla” na Jeziorze Dużym w Turawie, dz. nr 1/16 a.m. 6 obręb Turawa, składającej się z 5 pomostów, w tym 3 szt. pomostów pływających oraz 2 szt. pomostów przesuwanych po skarpie zbiornika”.*

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 (*przystanie śródlądowe: a) dla nie mniej niż 10 statków, b) wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m*), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.*), rozpatrywana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Wójt Gminy Turawa, w dniu 26 maja 2023 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa przystani pływającej na terenie Ośrodka „Grobla” na Jeziorze Dużym w Turawie, dz. nr 1/16 a.m. 6 obręb Turawa, składającej się z 5 pomostów, w tym 3 szt. pomostów pływających oraz 2 szt. pomostów przesuwanych po skarpie zbiornika”.*

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dnia 3 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Turawa pismem znak sprawy OŚ.6220.3.2023.LK zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ww. ustawy w toku postępowania organy opiniujące wydały opinie:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, znak sprawy NZ.9022.8.35.2023.EK z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 2 czerwca 2023 r.), wyraził opinię, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia uwzględniając przy tym wydawaniu opinii przyjęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nowoczesne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące niepożądane oddziaływanie na środowisko.

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią znak sprawy GL.ZZŚ.3.4901.92.2023.DB z dnia 13.06.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 15 czerwca 2023 r.) wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji, tj.:

1) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;

2) zaplecze budowy wyposażać w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, który postanowieniem znak sprawy WOOŚ.4220.194.2023.IM.2 z dnia 15.06.2023 r., **wyraził opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.** Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, w ww. piśmie ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który sporządzić należy zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)* ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie (w tym analizę zgodności z zakazami obowiązującymi na jego terenie).

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z art. 62a o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), iż planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu przystani pływającej, składającej się z pięciu pomostów, w tym trzech sztuk pomostów pływających oraz dwóch sztuk pomostów przesuwanych po skarpie zbiornika.

Wykonana będzie przystań, składająca się z następujących pomostów:

- pomost Nr 1 składać się będzie z części głównej długości 28,5m i szerokości 0,6m, oraz 4 odnóg cumowniczych długości od 6,5m do 5,5m i szerokości 0,6m. Konstrukcja pomostu wykonana jest pływaków plastikowych, natomiast góra pomostu wykonana jest z desek kompozytowych. Kotwienie pomostu będzie za pomocą martwych kotwic. Montaż pomostu nie będzie się wiązać z przebudową linii brzegowej zbiornika.
- pomost Nr 2 składać się z pomostu pływającego, długości 6,0m i szerokości 0,8m oraz trapezu długości 6,0 i szerokości 0,8m. Pomost wykonany będzie z pływaków plastikowych, na których ułożone będą deski kompozytowe. Trapez pomostu wykonany zostanie z desek kompozytowych zamocowanych w dwóch ceownikach stalowych i wsparty będzie na jednej podporze konstrukcji stalowej. Kotwienie pomostu za pomocą martwych kotwic. Montaż pomostu nie będzie się wiązać z przebudową linii brzegowej zbiornika.
- pomost Nr 3 składać się będzie z części pływającej w kształcie litery „U” o wymiarach 5,3mx5,3mx5,3m i szerokości 0,6m. Wykonany zostanie z pływaków z tworzywa sztucznego i przymocowane zostaną do nich deski kompozytowe. Dojście do pomostu będzie za pomocą trapezu długości 11,2m, wykonanego z desek kompozytowych, ułożonych na konstrukcji ramowej

stalowej, wspartej jedną podporą stalową w połowie jego długości. Kotwienie pomostu za pomocą martwych kotwic. Montaż pomostu nie będzie się wiązać z przebudową linii brzegowej zbiornika.

- pomost Nr 4 będzie pomostem konstrukcji kompozytowo-stalowej o wymiarach 15,0m x 1,0m. Będzie to pomost ruchomy, opuszczany po istniejącej skarpie, która ubezpieczona jest brukiem na zaprawie cementowej. Zamocowany będzie na 3 prowadnicach stalowych z napędem ręcznym. W zależności od poziomu wody w zbiorniku, będzie można regulować jego położenie nad lustrem wody. Dojście do pomostu odbywać się będzie istniejącymi schodami skarpowymi. Montaż pomostu nie będzie się wiązać z przebudową linii brzegowej zbiornika.
- pomost Nr 5 podobnie jak pomost Nr 4 będzie to pomost ruchomy, konstrukcji kompozytowo-stalowej o wymiarach 27,8 x 1,2m, do którego będzie zamontowana, w zależności od potrzeb, odnoga cumownicza o wymiarach 9,5x0,6m. Pomost poruszać się będzie na 5 prowadnicach o napędzie ręcznym, opuszczany po istniejącej skarpie, która ubezpieczona jest płytami betonowymi ażurowymi typu MEBA. W zależności od poziomu wody w zbiorniku, będzie można regulować jego położenie nad lustrem wody. Dojście do pomostu odbywać się będzie za pomocą schodów wykonanych ze stali nierdzewnej w ilości 2 sztuk. Montaż pomostu nie będzie się wiązać z przebudową linii brzegowej zbiornika.

Ich montaż nie będzie się wiązać z przebudową linii brzegowej jeziora.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie opolskim, powiecie opolskim, na terenie gminy Turawa, na działce o nr ewid. 1/16, obręb Turawa. Prace realizowane będą na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- Uchwała Rady Gminy Turawa Nr XXVII/166/2009r. z dnia 05 czerwca 2009r. Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 720 m od terenu inwestycji.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie przystani cumowniczej dla małych łodzi wędkarskich, zarówno motorowych jak i wiosłowych. Będzie wykorzystywać więcej niż 20 m linii brzegowej i planuje się, że będzie z niej korzystać więcej niż 10 statków.

Na etapie realizacji nie będą wykorzystywane żadne surowce i materiały. Montaż pomostów odbywać się będzie ręcznie, do tego celu nie wykorzystuje się urządzeń o napędzie spalinowym i elektrycznym. Do mocowania prowadnic dla pomostów Nr 4 i Nr 5 wykorzystane zostaną elektronarzędzia.

Inwestycja zlokalizowana będzie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrowsko-Turawskie. Zakazy obowiązujące na jego terenie określa uchwała nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Zbiornik Turawa.

W raporcie należy przeanalizować skumulowane oddziaływanie z planowanymi bądź już istniejącymi na Jeziorze Turawskim inwestycjami.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących oraz po przeprowadzeniu analizy przedmiotowej inwestycji, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy ooś, w szczególności uwarunkowania prawne, wynikające z lokalizacji przedsięwzięcia na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrowsko-Turawskie, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1) tej ustawy stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul Oleska 19a, 45-052 Opole, za pośrednictwem Wójta Gminy Turawa, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego postanowienia.

Z up. WÓJTA
/-/ Dariusz Jantos
Kierownik Referatu

Otrzymują:

1. Pan [REDACTED]
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45 – 089 Opole
3. aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45 – 089 Opole
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole